

Preis- und Bestellformular:

Kunden-Daten:

Objekt:

Lieferadresse:

Name:

Bauführer Telefon:

Adresse:



Polier Telefon:

Telefon:

.....

.....

Fahrradparker Easy (Typ: Standard 4S, 12 Uhr)



Ausführung: 90° gerade (Typ: 12 Uhr)

Masse: 1600 x 160 x 916 mm

Gewicht: 56 kg

Oberfläche: feuerverzinkt ☐
 duplexiert RAL ☐
 plastifiziert Silbergrau (RAL 7001) ☐
 plastifiziert andere Farbe auf Anfrage

Montage: pro Modul auf HMT- bzw. Beton-Auflage

Wunschtermin: alternativ:

Bestellmenge: Stück

Preis- und Bestellformular:

Kunden-Daten:

Objekt:

Lieferadresse:

Name:

Bauführer Telefon:

Adresse:

Polier Telefon:



Telefon:

.....

.....

.....

Fahrradparker Easy (Typ: Standard 4S, 22 Uhr)



Ausführung: 45° nach links (Typ: 22 Uhr)

Masse: 1600 x 160 x 916 mm

Gewicht: 56 kg

Oberfläche: feuerverzinkt ☐
duplexiert RAL ☐
plastifiziert Silbergrau (RAL 7001) ☐
plastifiziert andere Farbe auf Anfrage

Montage: pro Modul auf HMT- bzw. Beton-Auflage

Wunschtermin: alternativ:

Bestellmenge: Stück

Preis- und Bestellformular:

Kunden-Daten:

Objekt:

Lieferadresse:

Name:

Bauführer Telefon:

Adresse:

Polier Telefon:



Telefon:

.....

.....

.....

Fahrradparker Easy (Typ: Standard 4S, 14 Uhr)



Ausführung: 45° nach rechts (Typ: 14 Uhr)
Masse: 1600 x 160 x 916 mm
Gewicht: 56 kg

Oberfläche: feuerverzinkt ☐
duplexiert RAL ☐
plastifiziert Silbergrau (RAL 7001) ☐
plastifiziert andere Farbe auf Anfrage

Montage: pro Modul auf HMT- bzw. Beton-Auflage

Wunschtermin: alternativ:

Bestellmenge: Stück

Preis- und Bestellformular:

Kunden-Daten:

Objekt:

Lieferadresse:

Name:

Bauführer Telefon:

Adresse:



Polier Telefon:

Telefon:

.....

.....

Fahrradparker Easy (Typ: Standard 3S, 22 Uhr)



Ausführung: 45° nach links (Typ: 22 Uhr)
Masse: 1200 x 160 x 916 mm
Gewicht: 42 kg

Oberfläche: feuerverzinkt ☐
duplexiert RAL ☐
plastifiziert Silbergrau (RAL 7001) ☐
plastifiziert andere Farbe auf Anfrage

Montage: pro Modul auf HMT- bzw. Beton-Auflage

Wunschtermin: alternativ:

Bestellmenge: Stück

Preis- und Bestellformular:

Kunden-Daten:

Objekt:

Lieferadresse:

Name:

Bauführer Telefon:

Adresse:

Polier Telefon:




Telefon:

.....

.....

.....

Fahrradparker Easy (Typ: Standard 2S, 12 Uhr)



Ausführung: 90° gerade (Typ: 12 Uhr)

Masse: 800 x 160 x 916 mm

Gewicht: 28 kg

Oberfläche: feuerverzinkt ☐
 duplexiert RAL ☐
 plastifiziert Silbergrau (RAL 7001) ☐
 plastifiziert andere Farbe auf Anfrage

Montage: pro Modul auf HMT- bzw. Beton-Auflage

Wunschtermin: alternativ:

Bestellmenge: Stück

Preis- und Bestellformular:

Kunden-Daten:

Objekt:

Lieferadresse:

Name:

Bauführer Telefon:

Adresse:



Polier Telefon:

Telefon:

.....

.....

Fahrradparker Easy (Typ: Standard 2S, 14 Uhr)



Ausführung: 45° nach rechts (Typ: 14 Uhr)

Masse: 800 x 160 x 916 mm

Gewicht: 28 kg

Oberfläche: feuerverzinkt ☐
duplexiert RAL ☐
plastifiziert Silbergrau (RAL 7001) ☐
plastifiziert andere Farbe auf Anfrage

Montage: pro Modul auf HMT- bzw. Beton-Auflage

Wunschtermin: alternativ:

Bestellmenge: Stück

Preis- und Bestellformular:

Kunden-Daten:

Objekt:

Lieferadresse:

Name:

Bauführer Telefon:

Adresse:


Polier Telefon:

Telefon:

.....

.....

Fahrradparker Easy one



Ausführung: 90° gerade
Masse: 250 x 250 x 916 mm
Gewicht: 15 kg

Oberfläche: feuerverzinkt ☐
 duplexiert RAL ☐
 plastifiziert Silbergrau (RAL 7001) ☐
 plastifiziert andere Farbe auf Anfrage

Montage: mit Spreizdübel auf Beton
 Mit Chemie-Dübel auf HMT

Wunschtermin: alternativ:

Bestellmenge: Stück

Preis- und Bestellformular:

Kunden-Daten:

Objekt:

Lieferadresse:

Name:


Bauführer Telefon:

Adresse:

Polier Telefon:

Telefon:

Fahrradparker Easy one 360°



Ausführung: mit Bodenhülse verschraubt,
von 0° bis 360° einstellbar

Masse: 135 x 12 x 916 mm

Gewicht: 11 kg

Oberfläche: feuerverzinkt ☐
 feuerverzinkt / duplexiert RAL ☐
 plastifiziert Silbergrau (RAL 7001) ☐
 plastifiziert andere Farbe auf Anfrage

Zubehör: Blinddeckel, statt *Easy one 360°*, auf Bodenhülse

Montage auf HMT-Belag geklebt
 auf Pflasterung geklebt

Wunschtermin: alternativ:

Bestellmenge: Stück

Preis- und Bestellformular:

Kunden-Daten:

Objekt:

Lieferadresse:

Name:

Bauführer Telefon:

Adresse:

Polier Telefon:



Telefon:

.....

.....

.....

Fahrradparker Easy Light



Ausführung: 90° gerade (12 Uhr)
Masse: 1600 x 160 x 916 mm
Gewicht: 41 kg

Oberfläche: feuerverzinkt ☐
duplexiert RAL ☐
plastifiziert Silbergrau (RAL 7001) ☐
plastifiziert andere Farbe auf Anfrage

Montage: pro Modul auf HMT- bzw. Beton-Auflage

Wunschtermin: alternativ:

Bestellmenge: Stück

Preis- und Bestellformular:

Kunden-Daten:

Objekt:

Lieferadresse:

Name:

Bauführer Telefon:

Adresse:



Polier Telefon:

Telefon:

.....

.....

Fahrradparker Easy Basler-Norm 12Uhr



Ausführung: 90° gerade (12 Uhr)
Masse: 1950 x 160 x 916 mm
Gewicht: 54 kg

Oberfläche: feuerverzinkt ☐
duplexiert RAL ☐
plastifiziert Silbergrau (RAL 7001) ☐
plastifiziert andere Farbe auf Anfrage

Montage: pro Modul auf HMT- bzw. Beton-Auflage

Wunschtermin: alternativ:

Bestellmenge: Stück

Preis- und Bestellformular:

Kunden-Daten:

Objekt:

Lieferadresse:

Name:

Bauführer Telefon:

Adresse:



Polier Telefon:

Telefon:

.....

.....

Fahrradparker Easy Basler-Norm 14Uhr



Ausführung: 45° nach rechts (14 Uhr)

Masse: 1950 x 160 x 916 mm

Gewicht: 54 kg

Oberfläche: feuerverzinkt ☐
duplexiert RAL ☐
plastifiziert Silbergrau (RAL 7001) ☐
plastifiziert andere Farbe auf Anfrage

Montage: pro Modul auf HMT- bzw. Beton-Auflage

Wunschtermin: alternativ:

Bestellmenge: Stück

Preis- und Bestellformular:

Kunden-Daten:

Objekt:

Lieferadresse:

Name:

Bauführer Telefon:

Adresse:



Polier Telefon:

Telefon:

.....

.....

Fahrradparker Easy Basler-Norm 22Uhr



Ausführung: 45° nach links (22 Uhr)

Masse: 1950 x 160 x 916 mm

Gewicht: 54 kg

Oberfläche: feuerverzinkt ☐
duplexiert RAL ☐
plastifiziert Silbergrau (RAL 7001) ☐
plastifiziert andere Farbe auf Anfrage

Montage: pro Modul auf HMT- bzw. Beton-Auflage

Wunschtermin: alternativ:

Bestellmenge: Stück

Preis- und Bestellformular:

Kunden-Daten:

Objekt:

Lieferadresse:

Name:

Bauführer Telefon:

Adresse:



Polier Telefon:

Telefon:

.....

.....

Fahrradparker Easy (Typ: Standard 5S, 12 Uhr)



Ausführung: 90° gerade (Typ: 12 Uhr)

Masse: 2000 x 160 x 916 mm

Gewicht: 70 kg

Oberfläche: feuerverzinkt ☐
duplexiert RAL ☐
plastifiziert Silbergrau (RAL 7001) ☐
plastifiziert andere Farbe auf Anfrage

Montage: pro Modul auf HMT- bzw. Beton-Auflage

Wunschtermin: alternativ:

Bestellmenge: Stück